

## Информация об устройстве

# Принтер HP Color LaserJet Pro серии M254



## Невероятный цвет и быстрая удобная печать

Впечатляющее качество и увеличенная эффективность цветной печати. Высокая скорость печати и лучшее в своем классе время вывода первой страницы (FPOT)<sup>1,2</sup>, которым отличаются устройства HP. Интуитивно понятные функции безопасности, невероятное качество цветных изображений и удобные возможности печати с мобильных устройств<sup>3</sup>.

### Особо отмечено

- До 21 страницы A4 в минуту (черно-белая и цветная печать)
- Быстрый вывод первой страницы при печати из спящего режима (после автоматического отключения)
- сеть Ethernet, беспроводная сеть
- Модуль автоматической двусторонней печати (M254dw)
- Цветной сенсорный экран 6,9 см (M254dw)
- HP Auto-On/Auto-Off
- HP ePrint, AirPrint, виртуальный принтер Google, Wi-Fi Direct
- Разъем USB быстрого доступа для печати (M254dw)

Принтер с поддержкой динамической безопасности. Предназначен для использования только с картриджами, оснащенными оригинальной микросхемой HP. Картриджи с микросхемами других производителей могут не работать, а работающие в настоящее время могут не работать в будущем. Подробнее см. на веб-сайте по адресу:  
<http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>



2-sided printing



Color laser technology



Color touchscreen



Auto on/off



Easy access USB



High yield toner cartridge



Wireless



Wireless direct



HP Color LaserJet Pro M254nw



HP Color LaserJet Pro M254dw

### Повышение эффективности благодаря быстрой цветной печати

- Оцените лучшие в своем классе скорость двусторонней печати и время вывода первой страницы (FPOT)<sup>1,2</sup>, которыми отличаются устройства HP.
- Оцените преимущества автоматической двусторонней печати (доступно только на M254dw) и реже загружайте бумагу благодаря лотку емкостью 250 листов.
- Экономьте электроэнергию благодаря технологии HP Auto-On/Auto-Off<sup>4</sup>. Защитите данные, устройства и документы<sup>5</sup>.
- Простое управление заданиями на устройстве с помощью интуитивно понятного сенсорного экрана. Печатайте документы непосредственно с накопителя USB (доступно только на M254dw).

### Больше страниц. Выше производительность. Лучшее качество

- Оригинальные лазерные картриджи HP с технологией JetIntelligence обеспечивают высокое качество цветной печати и отличаются увеличенным ресурсом<sup>6</sup>.
- Технология защиты от подделок позволяет сохранить знаменитое высочайшее качество HP.
- Тратьте меньше времени на замену картриджей при использовании дополнительных картриджей увеличенной емкости.
- Предварительно установленные оригинальные лазерные картриджи HP позволяют приступить к печати без дополнительной настройки.

### Удобная печать и сканирование с мобильных устройств с помощью приложения HP Smart

- Печать и сканирование со смартфона, а также удобный заказ картриджей с помощью приложения HP Smart<sup>7</sup>.
- Надежное и быстрое подключение благодаря двухдиапазонному адаптеру Wi-Fi<sup>8</sup>.
- Подключите смартфон или планшет напрямую к принтеру для удобной печати без подключения к сети<sup>9</sup>.
- Чтобы выполнить печать, просто коснитесь кнопки печати на смартфоне или планшете<sup>3</sup>.

## Обзор продукта

### Внешний вид HP Color LaserJet Pro M254dw

1. Печать с USB-накопителя, подключенного к порту на лицевой панели
2. Лоток приема на 100 листов
3. Самая быстрая в своем классе автоматическая двусторонняя печать
4. Лоток 1 для приоритетной подачи 1 листа
5. Входной лоток 2 на 250 листов
6. Цветной сенсорный экран 6,85 см с интуитивно понятными органами управления
7. Передняя дверца для доступа к картриджам
8. Wi-Fi Direct®
9. Удобная печать с мобильных устройств с помощью приложения HP Smart
10. Разъем питания
11. порт USB 2.0
12. Разъем Ethernet
13. Двухдиапазонный интерфейс беспроводной сети



## Кратко о серии



Модель	HP Color LaserJet Pro M254nw	HP Color LaserJet Pro M254dw
Код продукта	T6B59A	T6B60A
Скорость печати (формат А4)	До 21/21 стр/мин (черно-белая и цветная печать)	До 21/21 стр/мин (черно-белая и цветная печать)
Панель управления	Двухстрочный графический ЖК-дисплей с клавишной панелью	Цветной сенсорный экран 6,85 см (2,7 дюйма)
Сеть	Fast Ethernet, беспроводная сеть 802.11 b/g/n	Fast Ethernet, беспроводная сеть 802.11 b/g/n
Двусторонняя печать, скорость (А4)	Вручную	Автоматическая, 12 изображений в минуту
Порт USB на лицевой панели	Нет	Да
Ресурс картриджа в страницах, черно-белая/цветная печать	В комплекте: ~1400/700 А: ~1400/1300 Х: ~3200/2500	В комплекте: ~1400/700 А: ~1400/1300 Х: ~3200/2500
Мобильная печать	HP ePrint; Apple AirPrint™; сертификация Mopria™; прямая беспроводная печать;	HP ePrint; Apple AirPrint™; Сертификат Mopria™; Прямая беспроводная печать; Мобильные приложения

## Дополнительные принадлежности, расходные материалы и услуги технической поддержки

<b>Расходные материалы</b>	<b>CF540A</b> Оригинальный картридж HP LaserJet 203A, черный 1400 страниц
	<b>CF541A</b> Оригинальный картридж HP LaserJet 203A, голубой 1300 страниц
	<b>CF542A</b> Оригинальный картридж HP LaserJet 203A, желтый 1300 страниц
	<b>CF543A</b> Оригинальный картридж HP LaserJet 203A, пурпурный 1300 страниц
	<b>CF540X</b> Оригинальный картридж увеличенной емкости HP LaserJet 203X, черный 3200 страниц
	<b>CF541X</b> Оригинальный картридж увеличенной емкости HP LaserJet 203X, голубой 2500 страниц
	<b>CF542X</b> Оригинальный картридж увеличенной емкости HP LaserJet 203X, желтый 2500 страниц
	<b>CF543X</b> HP 203X Оригинальный лазерный картридж HP LaserJet увеличенной емкости, Пурпурный 2500 страниц
	<b>CHP110</b> Офисная бумага HP, 500 листов, А4, 210 x 297 мм
	<b>CHP210</b> Бумага для печати HP, 500 листов, А4, 210 x 297 мм
	<b>CHP370</b> Бумага HP для цветной лазерной печати, 90 г/кв. м, 500 листов, А4, 210 x 297 мм
	<b>CG964A</b> Профессиональная глянцевая бумага HP для лазерной печати, 120 г/кв. м, 250 листов, А4, 210 x 297 мм
	<b>CG965A</b> Профессиональная глянцевая бумага HP для лазерной печати, 150 г/кв. м, 150 листов, А4, 210 x 297 мм
<b>Обслуживание и поддержка</b>	<b>UG206E:</b> пакет сервисных услуг HP Care Pack сроком на 3 года с возможностью стандартной замены для принтеров HP LaserJet
	<b>UG086E:</b> пакет сервисных услуг HP Care Pack сроком на 3 года с возможностью замены на следующий день для принтеров HP LaserJet
	<b>UG289E:</b> пакет сервисных услуг HP Care Pack сроком на 3 года с возможностью возврата на склад для принтеров HP LaserJet (услуга UG206E доступна во всех странах региона EMEA, кроме стран Ближнего Востока, Африки и ЮАР, Израиля, Турции, услуга UG086E доступна в Австрии, Бельгии, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Ирландии, Италии, Нидерландах, Норвегии, Португалии, Испании, Швеции, Швейцарии, Великобритании, Чехии, Греции, Венгрии, Польше, Словакии, услуга UG289E доступна в странах Ближнего Востока, Африки, Южной Африки, Израиля, Турции)

## Технические характеристики

Модель	HP Color LaserJet Pro M254nw	HP Color LaserJet Pro M254dw
Код продукта	T6B59A	T6B60A
Функции	Печать	
Панель управления	Двухстрочный графический ЖК-дисплей; 5 кнопка («Отмена», «Выбор», «Обратный порядок», стрелки вправо и влево); светодиодные индикаторы (Attention [Внимание], Ready [Готово])	Цветной графический сенсорный экран 6,85 см (2,7 дюйма) с тремя кнопками на левой стороне (в начало, справка, назад)
<b>Печать</b>		
Технология печати	Лазерная	
Скорость печати <sup>1</sup>	<b>Ч/Б (А4, обычный режим):</b> До 21 стр./мин; <b>Цвет (А4, обычный режим):</b> До 21 стр./мин	
Время выхода первой страницы <sup>2</sup>	<b>Ч/Б (А4, режим готовности):</b> всего за 10,7 с; <b>цв. (А4, режим готовности):</b> всего за 12,1 с; <b>ч/б (А4, спящий режим):</b> За 12,3 с; <b>цв. (А4, спящий режим):</b> За 12,6 с.	<b>Ч/Б (А4, режим готовности):</b> всего за 10,3 с; <b>цв. (А4, режим готовности):</b> всего за 11,9 с; <b>ч/б (А4, спящий режим):</b> За 12 с; <b>цв. (А4, спящий режим):</b> За 12,3 с
Разрешение при печати	<b>Черно-белый режим (наилучшее качество):</b> До 600 x 600 точек на дюйм; <b>Цветной режим (наилучшее качество):</b> До 600 x 600 точек на дюйм; <b>Технология:</b> ImageRET 3600	
Ежемесячная нагрузка	До 40000 страниц (А4); <b>Рекомендуемый месячный объём печати (стр.):</b> 150–2500	
Расширенные программные функции принтера	Беспроводная печать; подключение к сети Ethernet; прямая беспроводная печать; HP ePrint; Apple AirPrint™; сертификация Mopria; виртуальный принтер Google; технология HP Auto-On/Auto-Off; приложение HP Smart; HP JetAdvantage Secure Print	Цветной сенсорный экран 6,85 см (2,7 дюйма), автоматическая двусторонняя печать, беспроводная печать, подключение к сети Ethernet, прямая беспроводная печать, HP ePrint, Apple AirPrint™, сертификация Mopria, виртуальный принтер Google, технология HP Auto-On/Auto-Off, приложение HP Smart, HP JetAdvantage Private Print, HP JetAdvantage Secure Print
Стандартные языки печати	HP PCL 6, HP PCL 5c, эмуляция HP Postscript уровня 3, PCLm PDF, URF	
Шрифты и гарнитуры	84 масштабируемых шрифта TrueType. Дополнительные наборы шрифтов доступны по адресу <a href="http://www.hp.com/go/laserjetfonts">http://www.hp.com/go/laserjetfonts</a>	
Область печати	<b>Поля печати:</b> Сверху: 5 мм, Снизу: 5 мм, Слева: 5 мм, Справа: 5 мм	
Двусторонняя печать	Нет	Да, автоматическая
<b>Быстродействие процессора</b>	800 МГц	
<b>Возможности подключения</b>		
Стандартно	Высокоскоростной порт USB 2.0; встроенный сетевой порт Fast Ethernet 10/100 Base-TX; интерфейс беспроводной сети 802.11 b/g/n	
Беспроводное подключение	Встроенный интерфейс 802.11 b/g/n; проверка подлинности WEP, WPA/WPA2 или 802.11x; шифрование AES или TKIP; WPS; Wi-Fi Direct	
Мобильная печать	HP ePrint; Apple AirPrint™; Сертификат Mopria™; Прямая беспроводная печать	HP ePrint; Apple AirPrint™; Сертификат Mopria™; Прямая беспроводная печать; Мобильные приложения
Поддерживаемые сетевые протоколы	TCP/IP, IPv4, IPv6; печать: протокол TCP-IP через порт 9100 (прямой режим), LPD (только поддержка очереди без обработки), службы веб-печати; обнаружение: SLP, Bonjour, обнаружение веб-служб; конфигурация IP: IPv4 (BootP, DHCP, автоопределение IP, вручную), IPv6	
<b>Подключение к сети</b>	Да, встроенный интерфейс 10/100 Base-TX Ethernet; проверка подлинности 802.11x	
<b>Память</b>	<b>Стандартно:</b> 128 Мбайт памяти DDR, 128 Мбайт флеш-памяти NAND; <b>Максимум:</b> 128 Мбайт памяти DDR, 128 Мбайт флеш-памяти NAND	<b>Стандартно:</b> 256 Мбайт памяти DDR, 256 Мбайт флеш-памяти NAND; <b>Максимум:</b> 256 Мбайт памяти DDR, 256 Мбайт флеш-памяти NAND
<b>Управление печатными носителями</b>		
Количество лотков для бумаги	<b>Стандартно:</b> 2; <b>Максимум:</b> 2	
Типы носителя	Бумага (документная, для брошюр, цветная, глянцевая, тяжелая, бланковая, легкая, фотобумага, обычная, с напечатанной информацией, перфорированная, из вторсырья, грубая), прозрачные пленки, этикетки, конверты, открытки	
Форматы носителей	<b>Пользовательские установки:</b> от 76 x 127 до 216 x 356 мм <b>Поддерживаемые форматы:</b> Executive (184 x 267 мм); Oficio (216 x 330 мм); 102 x 152 мм; 127 x 203 мм; A4 (210 x 299 мм); A5 (148 x 210 мм); A6 (105 x 148 мм); B5 (JIS) (182 x 257 мм); B6 (JIS) (128 x 182 мм); 100 x 150 мм; Oficio (216 x 340 мм); 16K (195 x 270 мм); 16K (184 x 260 мм); 16K (197 x 273 мм); открытки (JIS) (100 x 147 мм); двусторонние открытки (JIS) (147 x 200 мм); конверты №10 (105 x 241 мм); конверты Monarch (98 x 191 мм); конверты B5 (176 x 250 мм); конверты C5 (162 x 229 мм); конверты DL (110 x 220 мм); A5-R (210 x 148 мм)	
Управление печатными носителями	<b>Стандартная емкость подачи:</b> Лоток подачи на 250 листов <b>Стандартный выходной разъем:</b> Лоток приема на 100 листов	
Плотность носителя	60–163 г/м² (без покрытия/матовая, рекомендуется), открытки плотностью до 175 г/м² и матовая бумага HP плотностью 200 г/м² (допускаются в драйвере); 60–163 г/м² (с покрытием/глянцевая, рекомендуется), открытки плотностью до 175 г/м² и глянцевая бумага HP плотностью 220 г/м² (допускаются в драйвере).	
Емкость лотков подачи	<b>Лоток 1:</b> 1 лист, все типы носителей <b>Лоток 2:</b> высота стопки 25 мм (бумага 75 г/м²) <b>Максимум:</b> до 250 листов (высота стопки 25 мм) в лотке 2	
Выходная емкость	<b>Стандартно:</b> До 100 листов (высота стопки 10 мм) Конверты: стопка высотой 10 мм Прозрачные пленки: стопка высотой 10 мм <b>Максимум:</b> До 100 листов (высота стопки 10 мм)	
<b>Совместимые операционные системы</b>	Windows® 10, 8.1, 8, 7: (32/64-разрядные версии) 2 Гбайт свободного места на жестком диске, привод CD-ROM/DVD или подключение к Интернету, порт USB, Internet Explorer. Windows Vista®: (только 32-разрядная версия), 2 Гбайт свободного места на жестком диске, привод CD-ROM/DVD или подключение к Интернету, порт USB, Internet Explorer 8. Windows® XP SP3 или более поздняя версия (только 32-разрядная): любой процессор Intel® Pentium® II, Celeron® либо совместимый процессор от 233 МГц, 850 Мбайт свободного места на жестком диске, привод CD-ROM/DVD или подключение к Интернету, порт USB, Internet Explorer 8. Поддержка Windows Server предоставляется только с помощью программы установки в режиме командной строки для версии Windows Server 2008 R2 и более поздних версий. Apple® OS X: Sierra (v10.12), El Capitan (v10.11), Yosemite (v10.10); 1,5 Гбайт свободного места на жестком диске, подключение к Интернету, порт USB. Linux (дополнительные сведения см. по адресу <a href="http://www.hp.com/go/unixmodelscripts">http://www.hp.com/go/unixmodelscripts</a> ). Unix (дополнительные сведения см. по адресу <a href="http://www.hp.com/go/unixmodelscripts">http://www.hp.com/go/unixmodelscripts</a> )	

Модель	HP Color LaserJet Pro M254nw	HP Color LaserJet Pro M254dw
Код продукта	T6B59A	T6B60A
Совместимые сетевые операционные системы	Windows® 10, 8.1, 8, 7: (32/64-разрядные версии) 2 Гбайт свободного места на жестком диске, привод CD-ROM/DVD или подключение к Интернету, порт USB, Internet Explorer. Windows Vista®: (только 32-разрядная версия), 2 Гбайт свободного места на жестком диске, привод CD-ROM/DVD или подключение к Интернету, порт USB, Internet Explorer 8. Windows® XP SP3 или более поздняя версия (только 32-разрядная): любой процессор Intel® Pentium® II, Celeron® либо совместимый процессор от 233 МГц, 850 Мбайт свободного места на жестком диске, привод CD-ROM/DVD или подключение к Интернету, порт USB, Internet Explorer 8. Поддержка Windows Server предоставляется только с помощью программы установки в режиме командной строки для версии Windows Server 2008 R2 и более поздних версий. Apple® OS X: Sierra (v10.12), El Capitan (v10.11), Yosemite (v10.10); 1,5 Гбайт свободного места на жестком диске, подключение к Интернету, порт USB. Linux (дополнительные сведения см. по адресу <a href="http://www.hp.com/go/unixmodelscripts">http://www.hp.com/go/unixmodelscripts</a> )	
Минимальные системные требования	<b>Windows:</b> Windows® 10, 8.1, 8, 7: (32/64-разрядные версии) 2 Гбайт свободного места на жестком диске, привод CD-ROM/DVD или подключение к Интернету, порт USB, Internet Explorer. Windows Vista®: (только 32-разрядная версия), 2 Гбайт свободного места на жестком диске, привод CD-ROM/DVD или подключение к Интернету, порт USB, Internet Explorer 8. Windows® XP SP3 или более поздняя версия (только 32-разрядная): любой процессор Intel® Pentium® II, Celeron® либо совместимый процессор от 233 МГц, 850 Мбайт свободного места на жестком диске, привод CD-ROM/DVD или подключение к Интернету, порт USB, Internet Explorer 8. Поддержка Windows Server предоставляется только с помощью программы установки в режиме командной строки для версии Windows Server 2008 R2 и более поздних версий.; <b>Mac:</b> Apple® OS X Sierra (v10.12), El Capitan (v10.11), Yosemite (v10.10); 1,5 Гбайт свободного места на жестком диске; требуется подключение к Интернету; порт USB	
Прилагаемое программное обеспечение	Для ОС Windows, HP Software Installer, HP Software Uninstaller, драйвер печати HP PCL6, HP Device Experience (DXP), справка для веб-служб HP (HP Connected), установка устройств и ПО, HP Printer Assistant, HP Product Improvement Study, интерактивные руководства пользователя для Mac OS, экран приветствия (направляет пользователей на сайт <a href="http://www.HP.com">http://www.HP.com</a> или источник приложений ОС для получения ПО LaserJet)	
Средства обеспечения безопасности	Встроенный веб-сервер: защита паролем, безопасный доступ в Интернет с помощью протоколов SSL/TLS; сеть: активация/блокировка сетевых разъемов и функций, групповая смена пароля SNMPv1; HP ePrint: протокол HTTPS и проверка сертификатов, проверка подлинности доступа HTTP; брандмауэр и ACL; SNMPv3	Встроенный веб-сервер: защита паролем, безопасный доступ в Интернет с помощью протоколов SSL/TLS; сеть: активация/блокировка сетевых разъемов и функций, групповая смена пароля SNMPv1; HP ePrint: протокол HTTPS и проверка сертификатов, проверка подлинности доступа HTTP; брандмауэр и ACL; SNMPv3
Управление принтером	HP Printer Assistant (UDC); HP Utility (Mac); HP Device Toolbox; HP JetAdvantage Security Manager	
Размеры и вес		
Размеры принтера (Ш x Г x В)	<b>Минимум:</b> 392 x 385,8 x 247,5 мм; <b>Максимум:</b> 392 x 435 x 247,5 мм	<b>Минимум:</b> 392 x 419 x 247,5 мм; <b>Максимум:</b> 392 x 475 x 297 мм
Размеры упаковки (Ш x Г x В)	498 x 298 x 464 мм	
Вес принтера	13,8 кг	14,8 кг
Масса упаковки	16,4 кг	17,4 кг
Требования к окружающей среде	<b>Температура:</b> от 15 до 30°C; <b>Влажность:</b> От 30 до 70 % относительной влажности	
хранение информации	<b>Температура:</b> от -20 до 40 °C; <b>Влажность:</b> 0 – 95 % относительной влажности	
Уровень шума	<b>Акустическая мощность шумовой эмиссии:</b> 6,4 Б (А) (односторонняя цветная печать); 6,3 Б (А) (односторонняя монохромная печать); 6,3 Б (А) (двусторонняя монохромная печать); 6,3 Б (А) (двусторонняя цветная печать); <b>Акустическое давление:</b> 50 дБ (А) (односторонняя цветная печать); 50 дБ (А) (односторонняя монохромная печать); 50 дБ (А) (двусторонняя монохромная печать); 50 дБ (А) (двусторонняя цветная печать)	
Электропитание	<b>Требования:</b> Входное напряжение 220 В: 220–240 В переменного тока (+/-10%), 50 Гц (+/-3 Гц), 60 Гц (+/-3 Гц); <b>Потребляемая мощность:</b> 381 Вт (активное состояние, печать), 7,5 Вт (режим готовности), 0,8 Вт (спящий режим), 0,1 Вт (ручное выключение), 0,1 Вт (автоматическое выключение/ручное включение), 0,8 Вт (автоматическое выключение/автоматическое включение по сигналу из локальной сети); <b>Блок питания:</b> внутренний (встроенный) блок питания	<b>Требования:</b> Входное напряжение 220 В: 220–240 В переменного тока (+/-10%), 50 Гц (+/-3 Гц), 60 Гц (+/-3 Гц); <b>Потребляемая мощность:</b> 381 Вт (активное состояние, печать), 7,5 Вт (режим готовности), 0,8 Вт (спящий режим), 0,1 Вт (ручное выключение), 0,1 Вт (автоматическое выключение/ручное включение), 0,8 Вт (автоматическое выключение/автоматическое включение по сигналу из локальной сети); <b>Типичное энергопотребление (ТЕС):</b> Energy Star: 0,664 кВт·ч в неделю; Blue Angel: 0,606 кВт·ч в неделю; <b>Блок питания:</b> внутренний (встроенный) блок питания
Технология энергосбережения	Технологии HP Auto-On/Auto-Off; технология мгновенного закрепления тонера	
Сертификации	CISPR 22:2008, CISPR 32:2012/EN 55032:2012 — класс В; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010 СЕСР <b>Совместимость с Blue Angel:</b> нет; См. документ ЕС1	
Комплект поставки <sup>4</sup>	HP Color LaserJet Pro M254nw; пробные картриджи HP LaserJet Color (ресурс цветных картриджей (голубой, желтый, пурпурный): 700 страниц, ресурс черного картриджа: 800 страниц); руководство по установке; компакт-диск с программным обеспечением и документацией к принтеру; кабель питания; кабель USB	HP Color LaserJet Pro M254dw; пробные картриджи HP LaserJet Color (ресурс цветных картриджей (голубой, желтый, пурпурный): 700 страниц, ресурс черного картриджа: 800 страниц); руководство по установке; компакт-диск с программным обеспечением и документацией к принтеру; кабель питания; кабель USB
Гарантия	Гарантия на замену запчастей сроком на один год. Гарантия и варианты поддержки зависят от продукта, страны и требований местного законодательства. Информация об отмеченной наградами программе поддержки HP и ее возможностях в вашем регионе доступна на веб-сайте <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> .	

## Примечания

- <sup>1</sup> По результатам сравнения показателей FPOT (время вывода первой страницы) из опубликованных производителями технических характеристик по состоянию на 10 апреля 2017 г. Сравнивались цветные лазерные МФУ и принтеры стоимостью до 450 евро и до 300 евро соответственно.
- <sup>2</sup> По сравнению с большинством моделей цветных лазерных принтеров HP стоимостью до 300 евро и со скоростью печати 0–30 стр/мин. Использовались значения скорости автоматической двусторонней печати из опубликованных производителями технических характеристик по состоянию на 12 июня 2017 г.
- <sup>3</sup> Подробные сведения о требованиях к локальной печати см. по адресу <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- <sup>4</sup> Возможности технологии HP Auto-On/Auto-Off зависят от принтера и его параметров; может потребоваться обновление встроенного программного обеспечения.
- <sup>5</sup> Дополнительное ПО HP JetAdvantage Security Manager приобретается отдельно. Доступно не для всех моделей устройств и версий микропрограмм. Подробные сведения см. в прилагаемой к продукту документации или по адресу <http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c03601723> (файл PDF 372 Кбайт).
- <sup>6</sup> Основано на сведениях о ресурсе картриджей HP 201X по сравнению с оригинальными лазерными картриджами HP 202X для принтеров HP LaserJet. Дополнительные сведения см. по адресу <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- <sup>7</sup> Требуется загрузить приложение HP Smart. Наличие функций управления зависит от операционной системы мобильного устройства. Полный список поддерживаемых операционных систем и подробные сведения см. по адресу <http://support.hp.com/us-en/document/c03561640>. Подробные сведения о требованиях к локальной печати см. по адресу <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- <sup>8</sup> Беспроводное подключение поддерживается только в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц. Дополнительные сведения см. по адресу [hp.com/go/mobileprinting](http://www.hp.com/go/mobileprinting). Wi-Fi является зарегистрированным товарным знаком Wi-Fi Alliance®.
- <sup>9</sup> Перед печатью мобильное устройство необходимо подключить к принтеру или МФУ с функцией Wi-Fi Direct®. Подробные сведения см. по адресу <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi Direct® является зарегистрированным товарным знаком некоммерческого объединения Wi-Fi Alliance®.

## Технические спецификации Отказ от ответственности

- <sup>1</sup> Данные получены на основе стандарта ISO/IEC 24734, кроме первого пакета тестовых документов. Дополнительную информацию см. на сайте <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Точное значение скорости варьируется в зависимости от конфигурации системы, программного обеспечения, драйвера принтера и сложности документа.
- <sup>2</sup> Данные получены на основе стандарта ISO/IEC 17629. Дополнительную информацию см. на веб-сайте <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Фактическая скорость печати зависит от конфигурации системы, программного обеспечения, драйверов принтера и сложности документа.
- <sup>3</sup> Данные получены на основе методики Blue Angel TЕС. Допускаются следующие исключения: настройка задержки для перехода в спящий режим через 1 минуту или меньше, интерфейс Wi-Fi отключен.
- <sup>4</sup> В комплект поставки входят пробные картриджи, ресурс цветных картриджей (голубой, желтый, пурпурный): 700 страниц, ресурс черного картриджа: 800 страниц.



<http://www.hp.com/ru>

Продукт может отличаться от представленного на изображениях. © HP Development Company, L.P., 2018 г. Информация в настоящем документе может быть изменена без предварительного уведомления. Все гарантии в отношении продуктов и услуг компании HP выражены исключительно в явном виде в гарантийных обязательствах, прилагаемых к этим продуктам и услугам. Никакие сведения в данном документе не могут рассматриваться как дополнительные гарантийные обязательства. HP не несет ответственности за технические, редакционные и иные ошибки в данном документе.

